





Бочковой насос-РР-FKМ

SRL 1000-50 л/мин

Номер артикула: 13 004

Код товара: 4103810130045

Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,5 Производительность (л/мин): прим. 50

Перекачиваемые среды: AdBlue®, неагрессивные жидкости такие как

например очистители, мыла, антифриз,

жидкость для очистки стекол,

гидравлические масла, смазочные масла,

гебрициды и пестициды Емкость для 60 / 200 / 220 л съемный прозрачный шланг 2 м

Длина заборной трубки (мм): 1000 Бочковая резьба: G 2" нар

Материалы частей, контактирующих

со средой

Применение:

Слив:

Корпус насоса: PP Прокладки: FKM Заборная трубка: PP

Размеры, ДхШхВ (мм): 260 x 125 x 1330

Вес (кг): 1,1

Спецификация

- Съемный прозрачный шланг, Длина 2 м
- Упакован в отдельную коробку

Особенности

- Для AdBlue®, неагрессивных жидкостей таких как например очистители, мыла, антифриз, жидкость для очистки стекол, гидравлические масла, смазочные масла, гебрициды и пестициды
- Не пригоден для бензина, разбавителей, растворителей, и горючих жидкостей
- Контргайка позволяет точное фиксирование насоса на емкости
- Можно применять для перекачки из канистр, с адаптером (17 095)
- УКАЗАНИЕ:

После использования промыть теплой водой, чтобы избежать образования кристаллов, которые могут повредить насос

Упаковка

Verpackungsart: Karton

Размеры, ДхШхВ (мм): 230 x 150 x 395

 Вес с упаковкой (кг):
 1,24

 Количество в упаковке:
 1.0